

## Reduções e Complexidade de Computacional

### ATENÇÃO!

A definição dos problemas citados nas questões está na página seguinte.

1. Defina formalmente: algoritmo eficiente, problema de decisão, problema de otimização, certificado (positivo), algoritmo verificador, classes P, NP, NP-completo e NP-difícil.
2. Informalmente, o que significa dizer que um problema é NP-completo?
3. É verdade que se reduzirmos um problema em P para um problema em NP, então  $P = NP$ ? Justifique.
4. Seja  $A \in \text{NP-completo}$ . Seja  $B$  um outro problema qualquer.
  - (a) Diga tudo que podemos concluir se  $A \preceq B$ .
  - (b) Diga tudo que podemos concluir se  $A \preceq_{\text{poli}} B$ .
  - (c) Diga tudo que podemos concluir se  $B \preceq_{\text{poli}} A$ .
5. Prove que  $\text{CN-SAT} \in \text{NP}$ .
6. Seja  $G$  um grafo. Uma *coloração* de  $G$  é uma função  $c: V(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ , para algum inteiro  $k \geq 1$ , tal que  $c(u) \neq c(v)$  para toda aresta  $uv \in E(G)$ . Ela recebe esse nome pois pode ser visualizada como uma atribuição de cores aos vértices (cada inteiro entre 1 e  $k$  é uma cor). Uma *3-coloração* é uma coloração em que  $k = 3$ . Considere o problema da 3-coloração: dado um grafo  $G$ , determinar se ele tem ou não uma 3-coloração. Mostre que o problema da 3-coloração está em NP.
7. Dado um grafo  $G$  com pesos nas arestas, prove que determinar se existe uma árvore geradora com peso no máximo  $k$  está em NP.
8. O problema CAMK consiste em, dado um grafo  $G$ , uma função  $w: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$  e um número real  $k$ , decidir se existe um caminho em  $G$  de custo total no máximo  $k$ . O problema CAM consiste em, dado um grafo  $G$ , uma função  $w: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$  e um vértice  $s$ , encontrar o menor caminho entre  $s$  e qualquer outro  $v \in V(G)$ . Mostre como reduzir o problema CAMK para o problema CAM. O que pode ser concluído sobre CAMK?
9. Mostre que se o TSPK pode ser resolvido em tempo polinomial, então o TSP também pode.
10. Assumindo que TSPK é NP-completo, prove que TSP é NP-difícil. Problemas de otimização nunca são NP-completos, pois eles não pertencem à NP, que só contém problemas de decisão. Porém, eles podem ser NP-difíceis. Para resolver esse exercício basta fazer uma redução polinomial nos mesmos moldes das feitas entre problemas de otimização.

11. Mostre que o problema SET COVER é NP-completo usando o problema VERTEX COVER, que é NP-completo.
12. Prove que BARRA pertence à P.
13. Mostre que o problema INDEPENDENT SET é NP-completo usando o problema VERTEX COVER, que é NP-completo.
14. Sejam  $A$  e  $B$  dois problemas na classe P,  $C$  um problema na classe NP e  $D$  e  $E$  dois problemas na classe NP-completo. Verdadeiro ou falso: se existe algoritmo com tempo  $\Theta(n^2)$  que resolve  $B$  e  $A$  pode ser reduzido para  $B$  em tempo polinomial, então não existe algoritmo com tempo  $\Theta(n)$  que resolve  $A$ . Justifique.

## Definições

Dado um (di)grafo  $G$ , uma função  $w: E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$ , e um sub(di)grafo  $H \subseteq G$ , definimos

$$w(H) = \sum_{e \in E(H)} w(e).$$

### Problema 1 TSP

ENTRADA: grafo  $G$ , função  $w: E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  de custo das arestas.

SAÍDA:  $\min\{w(C) : C \text{ é um ciclo gerador de } G\}$ .

### Problema 2 TSP $k$

ENTRADA: grafo  $G$ , função  $w: E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  de custo das arestas, valor  $k$ .

SAÍDA: sim, se existe um ciclo gerador  $C$  tal que  $w(C) \leq k$ ; e não, caso contrário.

### Problema 3 Set Cover

ENTRADA: conjunto  $T = \{u_1, \dots, u_n\}$  de  $n$  elementos, coleção  $S_1, \dots, S_m$  de subconjuntos de  $T$  ( $S_i \subseteq T$  para todo  $i$ ), inteiro  $k$ .

SAÍDA: sim, se existe uma coleção de no máximo  $k$  conjuntos  $S_i$  tal que a união deles é  $T$ ; não, caso contrário.

### Problema 4 Vertex Cover

ENTRADA: grafo  $G$  e inteiro  $\ell$ .

SAÍDA: sim, se existe um subconjunto de vértices  $S \subseteq V(G)$  tal que  $|S| \leq \ell$  e, para toda aresta  $uv \in E(G)$ , vale que pelo menos um dentre  $u$  e  $v$  estão em  $S$ ; não, caso contrário.

### Problema 5 Independent Set

ENTRADA: grafo  $G$  e inteiro  $z$ .

SAÍDA: sim, se existe subconjunto de vértices  $S \subseteq V(G)$  tal que  $|S| \geq z$  e, para todo par  $u, v \in S$ , vale que  $uv \notin E(G)$ ; não, caso contrário.

### Problema 6 CN-SAT

ENTRADA: uma fórmula  $\phi$  que é a conjunção de  $m$  cláusulas  $C_i$ , com cada cláusula sendo uma disjunção de literais, e cada literal sendo uma variável ou sua negação, tirada do conjunto  $\{x_1, \dots, x_n\}$  de variáveis. Em outras palavras,  $\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$  e  $C_i = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \dots \vee \ell_{k_i}$ , para  $1 \leq i \leq m$ , e  $\ell_j \in \{x_1, \dots, x_n\} \cup \{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\}$ , para  $1 \leq j \leq k_i$ .

SAÍDA: sim, se existe uma atribuição de valores lógicos às variáveis  $x_1, x_2, \dots, x_n$  tal que  $\phi$  seja avaliada para verdadeiro.

**Problema 7 BARRA**

ENTRADA: inteiro  $n$ , um vetor  $p[1..\ell]$ , onde  $n \leq \ell$  e  $p[i] \in \mathbb{R}_+$  para todo  $i = 1, \dots, \ell$ , e um inteiro  $k$ .

SAÍDA: sim, se é possível cortar uma barra de comprimento  $n$  em pedaços  $b_1, b_2, \dots, b_r$  tais que  $\sum_{i=1}^r p[i] \geq k$ ; não, caso contrário.